

ГДЦН

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»

Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033.
Тел. (3412) 43-23-11. Факс (3412) 43-34-96. E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfguz.ru.
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/183101001
Номер записи в РАЛ RA.RU.710049 Дата внесения 30.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

 А.М.Чирков
«22» апреля 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия
(несоответствия) техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам**

№ 489

от «22» апреля 2025 г.

1. Экспертное заключение выдано: на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 58 имени Героя Советского Союза Валентины Степановны Гризодубовой» (далее МБОУ «СОШ № 58») предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Краева, 50

на соответствие:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 1618).

2. Экспертное заключение выполнено: по поручению Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике № 304 от 28.03.2025г.


3. Экспертиза проведена: для Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, юридический адрес: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 106.

4. Экспертизу провел: врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-гигиенического надзора – Кандакова М.О.



Права и обязанности лица в качестве эксперта для участия в производстве по делу об административном правонарушении, предусмотренные статьей 25.9 КоАП РФ мне разъяснены и понятны:

« 22 » апреля 2025 г.

 /Русских Р.М., Кандакова М.О./
(подпись) (Ф.И.О. эксперта)

В соответствии со статьями 17.9, 19.26, 25.9 КоАП РФ я предупрежден (на) за дачу заведомо ложных пояснений, заключения:

« 22 » апреля 2025

 /Русских Р.М., Кандакова М.О./
(подпись) (Ф.И.О.эксперта)

Представленные на экспертизу и рассмотренные документы и материалы, результаты обследования, исследований и т.д.:

- копия Устава Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 58 имени Героя Советского Союза Валентины Степановны Гризодубовой»;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 18 № 003212162;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения. ОГРН 1021801665050; ИНН 1835031748;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации права на здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58» № 18/119/103/2020-136 от 21.01.2020г.;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58» № 18/119/103/2020-139 от 21.01.2020г.;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность №18.УЦ.03.000.М.000178.05.18 от 22.05.2018 г.;
- копия выписки из приказа № 39 о/д от 20.03.2025 г. «Об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей»;
- копия акта эффективности работы холодильного, механического, теплового технологического оборудования столовой МБОУ «СОШ № 58» № б/н от 03.02.2025 г., выполненный ООО «Манго»;
- копия контракта на оказание услуг по организации питания детей в оздоровительном лагере №М-58л/2025;
- копия соглашения на медицинское обслуживание № 13 от 09.01.2025 г. с БУЗ УР «ДГП № 1 МЗ УР»;
- копия приказа «Об организации медицинской помощи в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул в 2025 году» №59 от 20.03.25г.;
- копия контракта на вывоз твердых коммунальных отходов № ТКО2025-0001409 от 24.02.2025 г. с ООО «СХ»;
- Паспорт «Аквафор водоочиститель фонтанчик питьевой воды» модель Кристалл ЭКО-80-2, Кристалл ЭКО-100-2;
- копия договора №65/25, № 67/25, №66/25 от 28.03.2025 г. на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий на объекте с ИП Чирковой А.А.
- выписка из реестра лицензий на 20.02.2025г., регистрационный номер лицензии 18.УЦ.05.003.Л.000010.02.25(ЕРУЛ №Л064-00111-18/01892825;
- акт очистки вентиляционных систем от 10.03.2025г. ООО «ВЕНТКОМ»;
- протокол лабораторных исследований воды № 18-01/35693-24 от 14.11.2024г., выполненный аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования № 321 от 22.04.2025 г.

5. В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

МБОУ «СОШ № 58» предполагает осуществлять деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей, расположенном в нежилом отдельно стоящем 3-этажном здании кирпичной постройки МБОУ «СОШ № 58» по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Краева, 50.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей комплектуется из числа обучающихся в количестве 95 человек, разделенных на 5 отрядов.

Продолжительность смены в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей без организации сна составляет 21 (рабочий) день: с 28.05.25 по 27.06.2025 г. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность МБОУ «СОШ № 58» №18.УЦ.03.000.М.000178.05.18 от 22.05.2018 г.

В число обучающихся, участвующих в летней оздоровительной кампании, дети с ограниченными возможностями здоровья не входят.

Режим дня.

Работа лагеря с дневным пребыванием детей без организации сна в МБОУ «СОШ № 58» осуществляется с 8:30 до 14:30 часов с организацией 2-разового питания (завтрак и обед).

Время	Мероприятия
8 ³⁰ -9 ⁰⁰	Сбор детей, зарядка
9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	Завтрак 9 ⁰⁰ -9 ³⁰ – 1 смена 9 ³⁰ -10 ⁰⁰ – 2 смена
10 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	Работа по плану отрядов, общественно-полезный труд, работа кружков, спортивные мероприятия, экскурсии, выставки, походы в кино, мероприятия лагеря
12 ³⁰ -14 ⁰⁰	Обед 12 ³⁰ -13 ⁰⁰ – 1 смена 13 ³⁰ -14 ⁰⁰ – 2 смена
14 ³⁰	Линейка, уход домой

Размещение организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием и ее территория.

Здание МБОУ «СОШ № 58» располагается внутриквартально, на самостоятельном земельном участке в селитебной зоне города Ижевска в удалении от автомагистралей, промышленных и иных предприятий. Территория, прилегающая к зданию МБОУ «СОШ № 58», благоустроена, по периметру ограждена металлическим забором. Подъездные пути и пешеходные дорожки имеют твердое покрытие. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории МБОУ «СОШ № 58» не имеет дефектов.

На территории МБОУ «СОШ № 58» выделяются 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. В физкультурно-спортивной зоне располагаются площадки для занятий физкультурой: футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка, яма для прыжков в длину, перекладины. Спортивная площадка и беговая дорожка имеют натуральное твердое покрытие, без видимых дефектов.

В хозяйственной зоне на территории МБОУ «СОШ № 58» оборудована площадка для сбора твердых коммунальных отходов (далее ТКО) с водонепроницаемым твердым покрытием. Площадка с 3-х сторон ограждена ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора ТКО. На контейнерной площадке установлено 2 мусоросборника с плотно закрывающимися крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров. Вывоз ТКО осуществляется по договору № ТКО2025-0001409 от 24.02.2025 г. с ООО «САХ».

Здания, помещения и оборудование организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием.

На входе в здание МБОУ «СОШ № 58» установлен турникет, имеется журнал посещений установленной формы.

Набор основных помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей включает в себя:

- игровая комната № 109 (1 этаж, № 34 по техническому паспорту);
- игровая комната № 110 (1 этаж, № 35 по техническому паспорту);
- игровая комната № 111 (1 этаж, № 36 по техническому паспорту);
- игровая комната № 112 (1 этаж, № 38 по техническому паспорту);
- игровая комната № 113 (1 этаж, № 39 по техническому паспорту);
- игровая комната № 114 (1 этаж, № 40 по техническому паспорту);
- актовый зал (3 этаж, № 6 по техническому паспорту);

- спортивный зал (2 этаж, № 31 по техническому паспорту), кладовая для спортивного инвентаря;
- медицинский блок в составе кабинета врачебного приема и процедурного кабинета;
- гардероб для верхней одежды учащихся (место, где осуществляется сушка одежды);
- раздельные санузлы для детей и персонала;
- столовая (в составе обеденного зала и пищеблока);
- кладовые для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Игровая комната № 114 оборудована учебными столами и стульями, шкафами для хранения учебного материала, учебной меловой доской (с обеспечением местного освещения - софитами), педальным ведром для сбора твердых коммунальных отходов (далее ТКО), бытовым термометром. Внутренняя отделка игровой комнаты выполнена из следующих материалов: пол покрыт линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской светлых тонов.

Игровые комнаты №№ 109, 110 и 112 оборудованы учебными столами и стульями, шкафами и стеллажами для хранения учебного материала, учебными меловыми досками (с обеспечением местного освещения - софитами), короткофокусными проекторами (с креплением к потолку помещения), умывальниками с подводкой холодной и горячей воды со смесителем с обеспечением достаточного количества жидкого мыла и бумажных полотенец, дозаторами с антисептическим средством для гигиенической обработки рук, педальными ведрами для сбора ТКО, бытовыми термометрами. Внутренняя отделка помещений выполнена из следующих материалов: пол покрыт линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. В месте установки умывальников отделка выполнена глазурованной плиткой.

Игровая комната № 111 оборудована учебными столами и стульями, шкафами и стеллажами для хранения учебного материала, учебной меловой доской (с обеспечением местного освещения - софитами), короткофокусным проектором (с креплением к потолку помещения), умывальником с подводкой холодной и горячей воды со смесителем с обеспечением достаточного количества жидкого мыла и бумажных полотенец, дозаторами с антисептическим средством для гигиенической обработки рук, педальным ведром для сбора ТКО, бытовым термометром. Внутренняя отделка помещения выполнена из следующих материалов: пол покрыт линолеумом, стены окрашены водно-дисперсионной краской светлых тонов, потолок навесной, выполнен из панелей типа гладкий Армстронг. В месте установки умывальника отделка выполнена глазурованной плиткой.

Спортивный зал оборудован волейбольными стойками на растяжках, скамьями, навесным кольцом для игры в баскетбол (2 ед.), шведской стенкой, спортивным инвентарем, бытовым инвентарем. Внутренняя отделка спортивного зала выполнена из следующих материалов: пол покрыт досками из бруса, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской светлых тонов.

В актовом зале установлена сцена для выступлений, музыкальные колонки, интерактивный экран, короткофокусный проектор с потолочным креплением. Внутренняя отделка актового зала выполнена из следующих материалов: пол покрыт линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской светлых тонов.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений. учебная мебель и оборудование изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и предусматривают возможность их мытья с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Туалеты раздельные для мальчиков и девочек, оборудованы кабинами с дверями без запоров. Для персонала лагеря выделен отдельный туалет. Туалеты для детей и персонала имеются на каждом этаже здания школы. В туалетах для мальчиков установлено по 2 унитаза, 2 писсуара и 2 умывальника; в туалетах для девочек - по 4 унитаза и 2 умывальника. Все туалеты оборудованы педальными ведрами для сбора ТКО, держателями для туалетной бумаги, жидким мылом, бумажными полотенцами, дозаторами с антисептическим средством для гигиенической обработки рук. Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии, сколы, трещины и другие дефекты отсутствуют. Унитазы обеспечены сиденьями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Ко всем умывальникам, установленным в туалетах, обеспечена подводка холодной и горячей воды со смесителем. В туалетах для детей и персонала пол покрыт керамической

плиткой, стены на всю высоту выложены глазурованной плиткой; потолок окрашен водно-дисперсионной краской.

Покрытие полов не имеет дефектов и повреждений. Стены и потолки заявляемых помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом. Применяемые строительные и отделочные материалы позволяют проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для организации медицинского обслуживания на 1-м этаже здания МБОУ «СОШ № 58» предусмотрен медицинский блок в составе кабинета врачебного приема и процедурного кабинета. Кабинет врачебного приема оснащен медицинской мебелью (письменный стол, стулья, ширма, кушетка, шкаф для хранения рабочей документации), раковинами для мытья рук с локтевым смесителем с подводкой горячей и холодной воды, диспенсером для бумажных полотенец, настенным дозатором для жидкого мыла и кожного антисептика для гигиенической обработки рук, весами, бактерицидным облучателем воздуха рециркуляторного типа, гигрометром, промаркированными контейнерами для сбора отходов класса «А» и медицинских отходов класса «Б», аппаратом Ротта, напольными весами, ростоммером. Процедурный кабинет оборудован медицинской мебелью (процедурный столик, стулья, шкаф для хранения лекарственных препаратов), холодильником, 2-секционной раковиной для мытья рук с локтевым смесителем с подводкой горячей и холодной воды, диспенсером для бумажных полотенец, настенным дозатором для жидкого мыла и кожного антисептика для гигиенической обработки рук, гигрометром, бактерицидным облучателем воздуха рециркуляторного типа, промаркированными контейнерами для отходов класса «А» и медицинских отходов класса «Б».

Медицинское обслуживание предусмотрено по соглашению на медицинское обслуживание № 13 от 09.01.2025 г. с БУЗ УР «ДГП № 1 МЗ УР».

На каждом этаже здания школы выделены помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Водоснабжение, канализация и организация питьевого режима.

Здание МБОУ «СОШ № 58» обеспечено системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены помещения столовой; помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалетные комнаты, игровые комнаты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды при помощи установки «Фонтан Аквафор». Для приема воды имеются стеклянные стаканы и два подноса «чистые стаканы», «грязные стаканы».

Представлен протокол лабораторных исследований проб питьевой воды № 18-01/35693-24 от 14.11.2024г., выполненный аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике». Точка отбора проб воды: кран, раковина в санузле. В исследованных пробах воды холодного водоснабжения превышения гигиенических нормативов по определяемым микробиологическим показателям согласно требованиям раздела III, табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21; раздела IV, п. 75. СанПиН 2.1.3684-21; раздела VIII, п. 8.4.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не обнаружено.

Естественное и искусственное освещение.

Освещение в игровых комнатах, спортивном и актовом зале совмещенное: естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Трещины и иные нарушения целостности оконных стекол отсутствуют.

Оконные проемы в актовом зале, игровых комнатах №№ 111, 114 оборудованы вертикальными регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, в игровых комнатах №№ 109, 110, 112 – тканевыми шторами светлых тонов. Материал, используемый для жалюзи, устойчив к влажной уборке, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Конструкция регулируемых солнцезащитных

устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконных проемов. Для защиты от насекомых на оконных проемах установлены москитные сетки.

Отопление, вентиляция и воздушно-тепловой режим.

В игровых комнатах, спортивном и актовом зале организованы условия для соблюдения режима проветривания: окна оборудованы поворотно-откидными створками. Вентиляция в игровых комнатах, спортивном и актовом зале естественная неорганизованная через поворотно-откидные створки, обеспеченные системой фиксации и естественная организованная посредством вентиляционных каналов в стенах.

Отопление центральное, водяное, в качестве отопительных приборов во всех помещениях используются металлические радиаторы, расположенные под оконными проемами.

Для контроля температурного режима все помещения оборудованы бытовыми термометрами.

Для обеззараживания воздуха в игровых комнатах (по 1 ед.), спортивном (1 ед.), актовом (1 ед.) залах, помещениях медицинского назначения (включая кабинет для изоляции детей с подозрением на коронавирусную инфекцию), обеденном зале (2 ед.), производственных помещениях столовой установлены бактерицидные облучатели рециркуляторного типа. В зонах рекреации на 1-3 этажах здания школы, холле установлены бактерицидные облучатели рециркуляторного типа (по 1 ед. на каждом этаже). Для каждого бактерицидного облучателя рециркуляторного типа заведен отдельный журнал установленной формы для фиксации времени работы устройства.

Организация питания.

Питание детей в лагере с дневным пребыванием без организации сна МБОУ «СОШ № 58» организовано на базе собственной школьной столовой, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Краева, 50, согласно контракту на оказание услуг по организации питания детей в оздоровительном лагере №М-58л/2025г. с ООО «Манго».

Для организации питания в составе пищеблока имеется следующий набор помещений: обеденный зал, мясо-рыбный цех, горячий цех, холодный цех, булочный цех, овощной цех, склад сыпучих продуктов, помещение для хранения посуды, помещение для хранения тары, помещение приема продуктов, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, помещение холодильного оборудования, кабинет заведующей, комната персонала, гардероб, санузел для персонала.

Обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест, оборудован обеденными столами и стульями в достаточном количестве. Для соблюдения правил личной гигиены перед обеденным залом установлено 7 умывальных раковин (из расчета 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест) с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, с обеспечением жидкого мыла и бумажных полотенец.

Пищеблок имеет отдельный вход, расположенный со стороны хозяйственной зоны. Производственные и другие помещения пищеблока содержатся в порядке и чистоте. Санитарно-техническое состояние и содержание производственных помещений пищеблока удовлетворительное.

Характер работы столовой - на сырье (овощи, крупнокусковые бескостные мясные полуфабрикаты).

Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой. Перечень технологического оборудования.

Оборудование пищеблока (тепловое, механическое оборудование):

- плита электрическая ЭП-6П, инв. № 581905;
- плита электрическая ПЭСМ-4ШБ, инв. № 01322138;
- прилавок-витрина холодильный ПВВ (Н)70, инв. № 581907;
- мармит ЭМК-70КМ, инв. № 581908;
- прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ, инв. № 581909;
- тестомес МТМ-654, инв. № 01321137;
- шкаф пекарский ЭШ-3К, инв. № 581910;
- мясорубка электрическая МИМ-300РЭ, инв. № 01321240;
- машина картофелеочистительная МОК 300М, инв. № 240000000193;
- машина посудомоечная МПК-700К, инв. № 240000000204;
- шкаф холодильный Полаир С 1,4, инв. № 01381243;
- шкаф холодильный Полаир С 1,4, инв. № 01381244;
- шкаф холодильный Дерби ШХ-0,71 М-У, инв. № 01381131;

- шкаф холодильный Дерби ШХ-0,7, инв. № 01381245;
- шкаф холодильный ШХ-0,8, инв. № 01381242;
- шкаф холодильный ШХ-0,4 - Гранд, инв. № 01381245;
- кипятильник непрерывного действия КЭНД, инв. № 581906;
- ларь морозильный 130 LF-S, инв. № 240000000069;
- машина протирочная УКМ-101, инв. № 01322129;
- печь микроволновая Riga, инв. № 01321235;
- печь конвекционная Габрин, инв. № 01321234;
- ларь морозильный Дерби F-58, инв. № 01381247;
- ларь морозильный Дерби, инв. № 01381248.
- шкаф пекарский ЭШ-ЗК, инв № 582301;

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Представлен акт эффективности работы холодильного, механического и теплового технического оборудования № б/н от 03.02.2025г., выполненный ООО «Манго». Для обеззараживания воздуха в производственных помещениях столовой установлены настенные бактерицидные облучатели рециркуляторного типа.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции на пищеблоке МБОУ «СОШ № 58» используется отдельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, промаркированный в соответствии с назначением разделочный инвентарь и кухонная посуда.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится отдельно в производственных цехах пищеблока. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды и подносов для посетителей. Столовая и кухонная посуда используются в соответствии с маркировкой по их применению.

Для мытья рук в производственных цехах пищеблока установлены умывальные раковины с локтевым смесителем с подводкой к ним горячей и холодной воды, оборудованные устройствами для размещения мыла и полотенец, дозаторами с антисептическим средством для гигиенической обработки рук. Персонал пищеблока обеспечен спецодеждой в количестве 3-х комплектов. Для хранения личных вещей и спецодежды персонала предусмотрена бытовая комната. Личная одежда и обувь персонала хранятся отдельно от спецодежды.

Санитарное состояние и содержание территории и помещений.

Мероприятия по дезинсекции, дератизации в МБОУ «СОШ № 58» проводятся по договору 65/25, № 67/25, №66/25 от 28.03.2025 г. с ИП Чирковой А.А.(предоставлена выписка из реестра лицензий на 20.02.2025г., регистрационный номер лицензии 18.УЦ.05.003.Л.000010.02.25(ЕРУЛ №Л064-00111-18/01892825).

Для проведения генеральных и ежедневных влажных уборок и дезинфекции помещений и оборудования с обработкой всех контактных поверхностей имеются следующие моющие и дезинфицирующие средства: «Жавель Солид», «Жавель Син». Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств прилагаются. Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется совместно с уборочным инвентарем.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств на каждом этаже здания школы предусмотрены отдельные помещения, недоступные для детей. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится в специально выделенном месте, недоступном для детей.

6. Сроки проведения экспертизы: 18.04.2025 – 22.04.2025 г.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 58 имени Героя Советского Союза Валентины Степановны Гризодубовой» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Краева, 50 **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 1618).

Экспертное заключение оформлено в 3-х экземплярах.

Врач по общей гигиене отдела обеспечения
санитарно-гигиенического надзора

Врач по общей гигиене отдела обеспечения
санитарно-гигиенического надзора

Технический директор



Кандакова М.О.



Русских Р.М.



Яркеев А. В.